

秋田県総合公社ウェブサイトリニューアル業務に関する質問への回答

令和8年7月16日回答

No	資料名	ページ番号	項 目	質問内容	回 答
1	実施要領	1	3 参加資格	「過去5年以内に、CMSの導入を伴うウェブサイトの構築または改修の実績を有すること」とありますが、当該実績には、自治体や公的機関等に限らず、民間企業等のウェブサイトにおける実績も含まれるという認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
2	実施要領	2	7 審査	プレゼンテーション審査の際、審査される皆様は事前に技術提案書をご覧になる想定でしょうか。もしくは当日配布となる想定でしょうか。	事前に提案書の内容を確認した上で、審査会を行う予定としています。
3	実施要領	2	7 審査	プレゼンテーション時の会場レイアウト（スクリーン、机、椅子の位置）をご提示いただけますでしょうか。 また、プロジェクターはHDMI接続の認識でよろしいでしょうか。	プレゼンテーション時の会場レイアウトについては、後日通知する審査会の詳細とともにお知らせします。 プロジェクターはHDMI接続となります。
4	実施要領	2	7 審査	プレゼンテーションの実施の順番はどのように決まりますでしょうか。例えば、企画提案書の提出順で決まりますでしょうか。	プレゼンテーションの順番は、参加申込書の提出順とします。
5	実施要領	2	7 審査	プレゼンテーションの内容は録画等を行い、選定委員会の方が繰り返し閲覧可能な環境でしょうか。	プレゼンテーションの内容は、録音のみを想定しています。 提出書類の中に、電子データを含んでいますので、画面イメージの電子データの提出をお願いします。
6	実施要領	2	7 審査	職員研修はオンラインではなく、現地での実施を必須とする認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
7	実施要領	2	7 審査 (2) 審査項目①	「専門知識のない社員でも容易に内容更新及びページの追加等ができること」とありますが、現状はどの範囲まで更新できており、逆にどの部分に課題（現状更新できていない点）がございますでしょうか。	HTMLによる操作が必要となる部分など、更新ができる範囲が社員によって差があり、そこを課題であると認識しています。 直感的に誰もが管理画面内の操作ができるものが望ましいです。
8	業務仕様書	1	1 目的	想定されている閲覧ユーザーのメインターゲット層（年代、性別、利用目的など）の設定がございましたらご教示いただけますでしょうか。	想定している閲覧者のメインターゲット層は学生、子育て世代、高齢者など、男女問わず幅広い年代層を想定しています。

9	業務仕様書	1	2 基本方針（１）	対象サイトはドメインが「https://www.akisouko.com/」になっているもので、それ以外のドメインのページや機能のリンクなどは継続する認識で、今回の業務対象外の認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
10	業務仕様書	1	2 基本方針（１）	「医療施設」については現状と同様に各施設サイトは今回の対象外でよろしいでしょうか。	「医療施設」については、他の施設サイトのような詳細なウェブサイトは想定していませんが、公社の管理施設ではあるため、現サイトのような簡単な紹介ページの作成を想定しています。
11	業務仕様書	1	2 基本方針（２）	「みんなのスポーツカルチャー」サイトはどなたが更新されていますでしょうか。公社のサイトと同じ方でしょうか。	「みんなのスポーツ・カルチャー」サイトは、各施設の作成者IDで作成し、承認者IDで承認・公開をしています。
12	業務仕様書	1, 3	Google Analyticsによるアクセス解析	「公社が指定するアカウントでのGoogle Analyticsによるアクセス解析を行う環境を構築すること」とありますが、既存の解析用埋め込みタグをご提供いただくという認識で相違ないでしょうか？	ご認識のとおりです。
13	業務仕様書	2	4 システム基本要件	現在稼働しているウェブサイトのCMS（管理画面のシステム）の種類をご教示いただけますでしょうか。	JoruriCMS（v3.1.5）
14	業務仕様書	2	4 システム基本要件	機能や環境整備のため、年間のアクセス数と、ピークの月のアクセス数をご提供いただけますでしょうか。	過去２年分の実績は以下のとおりです。 【年間アクセス数】 R7年度：299,496件 R6年度：336,611件 【ピーク月のアクセス数】 R7年度：４月、32,629件 R6年度：１月、49,673件 ※アクセス数は、移行対象である11施設すべての総数となります。
15	業務仕様書	2	4 システム基本要件 （４）１）サーバー・ドメイン仕様	「現在公社が契約しているクラウドサーバー」の現在のOSの種類およびバージョンをご教示いただけますか？ （「同様もしくはそれ以上」のスペックを正確に選定するための確認となります）	OS：CentOS Linux ver：7.2
16	業務仕様書	2	4 システム基本要件 （４）２）サーバー・ドメイン仕様	「現行の公社ウェブサイトのドメイン名（akisouko.com）を引き継ぐこと。」とありますが、ドメインの契約維持および維持費の支払いは貴公社で行い、受託者は新サーバーへの紐付け（DNS設定変更等）の技術的作業のみを行うという認識で相違ないでしょうか？	ご認識のとおりです。

17	業務仕様書	2	4 システム基本要件 (4) 4) サーバー・ドメイン仕様	「サーバーの管理を行えるコントロールパネル機能を有していること。」とありますが、公社側で想定しているサーバーの設定変更項目などをご教示ください。	サーバーの管理について、専門知識が無くても容易に行える機能を想定しています。 主な機能の例としてはサーバーの監視、インストール、負荷状況、リソースの状況の確認・変更等を想定していますが、自由な提案を求めます。
18	業務仕様書	2	4 システム基本要件 (5) SSLサーバー証明書	導入する証明書について特定の指定（ブランドや認証レベル等）はございますか？また、無償SSL・有償SSLのどちらを採用しても問題ございませんでしょうか。	現在のSSLが「GMO 企業認証SSL（1年）」を利用していますので、同等のものを想定しています。
19	業務仕様書	4	5 デザイン作成に関する要件	秋田県総合公社様と各施設サイトについて、現行のような「共通性（類似レイアウト）を持たせたデザイン」をご希望でしょうか。あるいは「各施設の特徴に合わせた個別のデザイン」をご希望でしょうか。	公社からの希望は特にありませんので、提案者からの自由な提案を求めます。
20	業務仕様書	4	5 デザイン作成に関する要件	公社様および各施設で使用されているロゴについて、今回のリニューアルに伴う新規作成・変更の予定はございますでしょうか。	秋田県総合公社のロゴマークの変更の予定はありません。 各施設で使用されているロゴについては、新規作成・変更の希望は特にありませんので、自由な提案を求めます。
21	業務仕様書	4	5 デザイン作成に関する要件 (1) 2)	「メニューページ」とありますが、どの部分をさしていますでしょうか。	「メニューページ」とは、各施設ウェブサイト上部タブにある「施設概要」「ご利用案内」「ご利用料金」等を指しています。
22	業務仕様書	4	5 デザイン作成に関する要件 (1) 7)	ブラウザの標準印刷機能を用いた際に、不要なサイドメニューやバナー等を非表示にするなどの「印刷用レイアウトの最適化（CSS調整）」という認識で宜しいでしょうか？	ご認識のとおりです。
23	業務仕様書	4	6 データ移行に関する要件 (1) 移行対象ページ数	「移行対象は約200ページを想定しており」とありますが、過去の「News（新着情報）」記事も含まれるでしょうか。含まれる場合、対象200ページのうち「News（新着情報）」は何ページ程度になるか、おおよその数をご教示いただけますでしょうか？	各施設ウェブサイト内における令和8年4月からの「News（新着情報）」記事の移行を想定しています。（令和8年6月25日時点で約160ページ） その他、施設概要ページや利用案内ページ、利用料金ページなども移行対象としますが、移行対象は受託者との協議の上、決定します。

24	業務仕様書	4	6 データ移行に関する要件 (1) 移行対象ページ数	「移行対象は約 200 ページを想定しており」とありますが、具体的にどのサイトを指しておりますでしょうか。 移設対象となるサイトの範囲を確認するため、対象サイトの一覧（リストなど）をご提供いただくことは可能でしょうか。	移行対象は、公社が管理する以下の施設です。 ①秋田県総合公社（運営本部事務局）②県立中央公園③県立体育館④県立武道館⑤県立総合プール⑥県立スケート場⑦県立向浜運動広場⑧県立野球場⑨県立総合射撃場⑩県環境保全センター⑪県立循環器・脳脊髄センター（県総合保健事業団） 計11施設 上記11施設の各ウェブサイトの移行総ページ数として、約200ページとしています。
25	業務仕様書	4	6 データ移行に関する要件 (3) アクセシビリティやユーザビリティ対応	「アクセシビリティやユーザビリティ対応（JIS X8341-3：2016等）に考慮した品質改善を、移行する全てのページで実施すること。」とありますが、以下の2点について質問いたします。 1. 本業務において、明確に達成・準拠すべき目標レベル（例：適合レベルA、あるいはAA準拠など）の指定はありますか？それとも、可能な範囲での品質改善に留めてよいでしょうか。 2. 今回の品質改善の対象は「HTMLページ」のみとし、ページ内にリンクされている既存のPDFやWordファイル等のデータ自体に対するアクセシビリティ改修（タグ付け等）は対象外（業務範囲外）という認識で宜しいでしょうか？	1. 可能な範囲での品質改善で構いません。 2. ご認識のとおりです。
26	業務仕様書 (別記)	1	コンテンツ公開 承認フロー機能	「コンテンツ作成から公開までの承認ワークフローの設定が可能であること。」とありますが、現在運用中（または想定されている）具体的な承認フローの階層（流れ）と、コンテンツ作成者および公開承認者それぞれの具体的な権限（操作可能な範囲）の違いについてご教示ください。	1. コンテンツ作成者と承認者でログインID・パスワードを別々に設定すること。承認者は、作成者が作成したコンテンツ内容を確認し、内容に不備が無ければ公開できる。 修正がある場合は作成者へ差し戻しや承認者自身が修正を行えること。 2. 権限の違いは、以下のことを想定しています。 作成者：コンテンツ作成のみ 承認者：作成者が作成したコンテンツの内容確認・修正、承認後公開 なお、管理者は上記権限を兼ね、コンテンツ作成後、速やかに公開ができること。

27	業務仕様書 (別記)	1	コンテンツ公開 承認フ ロー機能	「CMSへのログイン時はID・パスワードの他になりすまし防止機能を追加すること。」とありますが、こちらはオープンソースCMS（WordPressなど）の拡張プラグイン等を利用した「二段階認証（ワンタイムパスワード等）」や、「第三者に推測されにくい独自のログイン画面URLへの変更」といった実装で要件を満たすという認識でよいでしょうか？別途、専用の有償セキュリティサービス等の導入が必須となるかの確認となります。	ご認識のとおりです。 別途での有償セキュリティサービス等の導入は必須としていません。 有償の場合、契約上限額の範囲内とすること。また、次年度以降の月額料金などの提案を行うこと。
28	業務仕様書 (別記)	1	コンテンツ公開 承認フ ロー機能	セキュリティ対策（なりすまし防止等）の観点から、CMS管理画面やデータベースへのアクセスを「特定の固定IPアドレス（貴公社内ネットワーク）のみ」等に制限する想定でしょうか？	CMS管理画面については、セキュリティ確保の観点から、公社ネットワークの固定グローバルIPアドレスからのアクセスに限定する運用を想定しています。
29	業務仕様書 (別記)	1	問い合わせ機能	「問い合わせフォームを作成できる機能を持つこと」とありますが、当該フォームの項目内にファイル添付機能も実装することは、必須要件に含まれるでしょうか？	ファイル添付機能の実装は、必須要件としておりません。 ※（様式4）仕様対応表にも記載していません。 実装できるのであれば、その旨をご提案ください。
30	仕様対応表	1	No.8 外部ASPの導入	仕様書には、無償のASPを利用した「サイト内検索」および「外国語翻訳」の実装について記載がありますが、現在、要件を満たす無償のASPサービスを確認できておりません。貴公社にて想定されている無償のASPサービスがございましたら、サービス名等をご教示ください。	無償のASPサービスとして、「サイト内検索」はGoogleの無料サイト内検索等を想定しています。 「外国語翻訳」は、ブラウザ上の翻訳機能を利用することでも可とします。
31	仕様対応表	1	No.8 外部ASPの導入	外国語に翻訳されたページ上でサイト内検索を行った場合、翻訳はブラウザ上でのみ行われ、検索対象となるデータベースには日本語の情報が格納されているため、翻訳後の言語による検索には対応できないものと認識しております。 この場合、外国語翻訳後のページにおいて、翻訳後の言語によるサイト内検索が利用できない仕様でも問題ないでしょうか。	問題ありません。
32	仕様対応表	2	No.12 CMSでの更新作業	CMSによる更新が必要な範囲について、どのページやコンテンツまでを想定されていますでしょうか。 例えば、お知らせやイベント情報等の定型コンテンツのみを対象とするのか、固定ページを含むサイト全体の更新を想定されているのか、具体的な更新対象の範囲をご教示ください。	CMSによる更新が必要な範囲は、お知らせ記事のほか、施設概要ページや利用料金ページなども今後記載変更となる可能性があるため、各施設ウェブサイトにおいて、サイト全体を専門知識がない社員でも直感的にCMSで更新できることが望ましいです。

33	仕様対応表	3	No.30 CMS ログイン ユーザー数	CMSの利用にあたり、発行が必要となるアカウント数は何件程度を想定されていますでしょうか。	各施設ウェブサイトにおいて、作成者と承認者でそれぞれ最低でも1ユーザー以上を想定しています。また、上記とは別に、管理者ユーザーの設定も想定しています。
34	仕様対応表	3	No.31 CMS ログイン 時のなりすまし防止機能	CMSへのログイン時について、「ID・パスワードの他になりすまし防止機能を追加すること」とありますが、なりすまし防止機能の具体的な方法に指定はありますでしょうか。	特に指定はありません。 そのため、契約上限額の範囲内での提案をお願いします。
35	仕様対応表	3	No.46 サイトデザイン	仕様書には「文字サイズ変更機能、自動翻訳機能に対応するため、見出しやリンクバナー、アイコン等には画像化した文字は使用せず、CSS・ウェブフォント等によりデザインすること」とありますが、ここでいう「リンクバナー」とは、画像バナーではなく、テキストとCSS等でデザインされたボタンリンクを指すという認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。